

USB-C naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

StarTech ID: US1GC30B



Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop. Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerk adapter biedt een betrouwbare netwerkverbinding zonder dat u stuurprogramma's hoeft te installeren. Direct gebruiksklaar - met native stuurprogramma ondersteuning voor een snelle installatie.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen

The USB-C™ netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte dankzij USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). Open zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden

Native stuurprogrammaondersteuning voor een eenvoudige installatie

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10 en Windows® 8.1

Probleemloze verbindingen via USB-Type-C

De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij het symmetrische design van de USB-C connector past deze altijd en steekt u de kabel er telkens weer correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren hierdoor tot het verleden.

Compact en lichtgewicht voor perfecte mobiliteit

Deze compacte en draagbare USB gigabit netwerkadapter is de ideale desktop netwerkadapter of laptopaccessoire. Hij wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken.

De US1GC30B wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Voeg een vaste netwerkverbinding toe aan uw USB-C UltraBook™, laptop of tablet
- Breid uw laptop of desktop uit met gigabit Ethernet-mogelijkheden zonder de computer te hoeven openen of een beschikbare uitbreidingsleuf te hoeven gebruiken
- Sluit uw laptop aan op een gigabit netwerk - ideaal voor kleine bedrijven, kantoor aan huis, netwerkanvullingen voor afdelingen en netwerk gaming

Features

- Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding aan uw computer toe met de nieuwste USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) technologie en USB Type-C poort
- Is geschikt voor de nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ en andere laptop- en desktopcomputers met een USB-C poort
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1 voor eenvoudige installatie
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
- Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
- Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Bus type	USB 3.1 Gen 1
Chipsetcode	Realtek RTL8153
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten	1
Auto MDIX	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Externe poorten	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en)	1 - USB 3.1 USB Type-C (24 pin; Gen 1; 5 Gbps) Mannelijk
Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64), 8.1 (32/64), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 - 10.11 - <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Breedte product	1 in [25 mm]
Form Factor	Aangesloten kabel
Gewicht product	0.8 oz [24 g]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	8.3 in [210 mm]
Type behuizing	Kunststof
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [87 g]
Meegeleverd	1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

Certifications, Reports and Compatibility

